



## projet A, site internet communautaire

### Générateurs

#### Historique de la fiche

---

2012-09-08	Christian Paquet	Rédaction initiale
------------	------------------	--------------------

#### Sommaire

---

<b>1. Générateurs actuels.....</b>	<b>2</b>
1.1. Site AIO.....	2
1.2. Site DM.....	4
1.3. Site CM.....	7
1.4. Site CS.....	8
1.5. Site PTK.....	10
1.6. Site CL.....	12
1.7. Site CEP.....	14
1.8. Site JG.....	17
<b>2. Composants de référence.....</b>	<b>20</b>

# 1. GÉNÉRATEURS ACTUELS

## 1.1. Site AIO

### 1.1.1. Gabarits

#### 1.1.1.1. aio\_base\_layout.html.haml

```

-# projet_a : layout aio_base_layout
!!! 5
%html(lang="fr")
  = render 'p7001_standard_html_head'
  %body
    .container
      %a(name='top')
      #logo2= image_tag '/_sites_/projet_a/projet-a-235x68-t-110826.png',
                :alt => 'Logo projet A'
      = render :partial => @work ? 'p2004_work_header' : |
                'p2001_standard_header', |
                :locals => { :with_logo => true, :with_parent => true, |
                :purposes => 'article' } |
      %hr
      = content_for?(:content) ? yield(:content) : yield
      = render :partial => 'p9001_standard_footer',
                :locals => { :with_version => true }

```

#### 1.1.1.2. aio\_layout\_for\_chapters\_and\_articles.html.haml

```

-# projet_a : aio_layout_for_chapters_and_articles
= content_for :stylesheets do
  = stylesheet_link_tag 'blueprint/screen'
  = stylesheet_link_tag "a_components"

= content_for :content do
  #primary.span-19.prepend-05.colborder
  = yield
  #secondary.span-10.last
  = render :partial => 'p4001_spaces_tree',
                :locals => { :root => @site.root_space, :purpose => 'article' }
  -# = render :partial => 'p4005_xiti', :locals => { :xiti_id => 492467 }

= render :template => site_filepath('aio_base_layout')

```

### 1.1.2. Générateurs d'espaces

#### 1.1.2.1. aio\_home.html.haml

```

-# projet_a :: space_view aio_home
-# = render 'layouts/header'
-# %p= t('common_site.notice')
-# %hr
= render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/1/1' }
= render 'p4003_errors'

%section#sites
  = render 'p4002_all_sites'
  %hr
  = render :partial => 'p1014_all_sites_news', :locals => { :max_news => 100 }

%section#aio

```

```

%h3= (space = @space.child_by_number(20)).title
= render :partial => 'p1003_menu_1_level',
      :locals => { :space => space }

%hr
= render :partial => 'p1009_picture_and_text',
      :locals => { :number => 2000, :with_time => true }

%hr
= render :partial => 'p1012_site_news',
      :locals => { :order => 'made_at DESC', :max_news => 5,
        :news_space => @gen_params['aio_news_space'], :with_header => true,
        :with_page_links => true, :with_time => true }

%hr
#voyelles= render :partial => 'p1009_picture_and_text',
      :locals => { :number => 1200 }

%section#projet_a
%h3= (space = @space.child_by_number(30)).title
= render :partial => 'p1003_menu_1_level',
      :locals => { :space => space, :only_first_word => true }

%hr
= render :partial => 'p1009_picture_and_text',
      :locals => { :number => 3000, :with_time => true }

%hr
= render :partial => 'p1012_site_news',
      :locals => { :max_news => 5,
        :news_space => @gen_params['a_news_space'], :with_header => true,
        :with_page_links => true, :with_time => true }
#version_a= "#{APP[:CODE]} - version #{APP[:VERSION]}"

-# = render :partial => 'p4005_xiti', :locals => { :xiti_id => 492467 }

= content_for :stylesheets do
= stylesheet_link_tag 'blueprint/screen'
= stylesheet_link_tag "a_components"

```

### 1.1.2.2. aio\_chapter.html.haml

```

-# projet_a : space_view aio_chapter
- klass = @space.visibility && @space.visibility == VISITOR ? nil :
VISIBILITY_NAMES[@space.visibility]
#chapter(class=klass)
- unless (chapter_text = @space.visible_work_for_purpose('text', @see_visibility)).nil?
- unless chapter_text.description.blank?
%header= clean_simple_format chapter_text.description
- articles = @space.visible_ordered_stickers_for_purpose(:article,
@see_visibility).to_a
-# .to_a pour contourner un blocage en 3.0.15 pg
- if articles.present?
.articles
%h3= t('common_site.articles')
- articles.each_with_index do |article, index|
- w = article.work
- klass = w.visibility && w.visibility == VISITOR ? nil :
VISIBILITY_NAMES[w.visibility]
.article(class=klass)<
%h4= link_to raw("#{index + 1}. " + extra_format(w.title)), |
a_p_path(@site, @space, article) |
%em>= extra_format(w.description)
- unless (made_at = updated_tag w.made_at).nil?
= raw " (#{made_at})"
- else
%hr
.section
- unless chapter_text.nil?
- unless chapter_text.filename.blank?
= image_tag @site_images_path + chapter_text.filename
= raw chapter_text.text
.update
%span.date= updated_tag chapter_text.made_at

```

```

    -unless chapter_text.materials.blank?
      %span.version= chapter_text.materials
  - if params['with_articles']
    - articles.each_with_index do |article, index|
      = render :partial => 'p1501_article',
        :locals => { :work => article.work, :with_titles => true, :with_parent =>
true, :index => index + 1 }
      .display= link_to t('common_site.with_articles'),
        add_querystring(request.fullpath,
          'with_articles=true') unless params['with_articles']
    .clear

```

### 1.1.3. Générateur d'œuvres

#### 1.1.3.1. aio\_article.html.haml

```

-# projet_a : work_view aio_article    with @work
#article
  = render 'p1501_article'

```

## 1.2. Site DM

---

### 1.2.1. Gabarits

#### 1.2.1.1. dm1.html.haml

```

-# dominique.moreau :: layout dml with header
!!! 5
%html(lang="fr")
  = render :partial => 'p7001_standard_html_head'
  %body
    #body
      .artist<
        %h1<
          = link_to raw("dominique mo<span>R</span>eau"),
            a_p_path(@site), :title => t('header.go_home')
          = render :partial => 'p1009_picture_and_text',
            :locals => { :space => @site.resources_space, :number => 0 }
          %div(id="#{@space.parent && @space.parent.name == 'et' ? 'liaisons' : 'survol'}")
            = render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
              :locals => { :space => @site.root_space, :only => 'et' }
        .clear
      = yield
      = render 'p9001_standard_footer'
    = render :partial => 'p4005_xiti', :locals => { :xiti_id => 56485 }

```

#### 1.2.1.2. dm2.html.haml

```

-# dominique.moreau :: layout dml with header
!!! 5
%html(lang="fr")
  = render :partial => 'p7001_standard_html_head'
  %body
    #body
      .artist<
        %h1<
          = link_to raw("dominique mo<span>R</span>eau"),
            a_p_path(@site), :title => t('header.go_home')
          = render :partial => 'p1009_picture_and_text',
            :locals => { :space => @site.resources_space, :number => 0 }
          = render :partial => (defined?(@work) ? |
            'p2002_sticker_header' : 'p2001_standard_header'), |
            :locals => { :with_parent => true, |
              :with_grandparent => true, |
              :purposes => 'picture' }
        = yield
      = render 'p9001_standard_footer'
    = render :partial => 'p4005_xiti', :locals => { :xiti_id => 56485 }

```

## 1.2.2. Générateurs d'espaces

### 1.2.2.1. dm\_accueil.html.haml

Ancienne page d'accueil en trois volets.

```

-# dominique.moreau dm_accueil
#accueil
= render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/3/1' }
.volet
  .texte= render :partial => 'p1009_picture_and_text', :locals => { :number => 1 }
  .actus= render :partial => 'p1012_site_news'
.volet
  = render :partial => 'p1008_menu_2_levels', :locals => { :only => 'et' }
  = render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 1000 }
  = render :partial => 'p5002_scrollx', :locals => { :thousand => 1 }
.volet
  = render :partial => 'p1008_menu_2_levels', :locals => { :only => 'et' }
  = render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 2000 }
  = render :partial => 'p5002_scrollx', :locals => { :thousand => 2 }

```

### 1.2.2.2. dm\_accueil2.html.haml

Page d'accueil expérimentale, avec images flottantes.

```

-# dominique.moreau dm_accueil
#accueil
= render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/3/1' }
.noyau
  .texte= render :partial => 'p1009_picture_and_text', :locals => { :number => 1 }
  .actus= render :partial => 'p1012_site_news'
.tableaux
  = render :partial => 'p1021_works_images', :locals => { :space => @site.root_space }

= content_for :stylesheets2 do
:css
  #body {max-width:inherit; margin:0 20px;}
  #survol {position:relative; width:600px;}

```

### 1.2.2.3. dm\_accueil3.html.haml

Page d'accueil actuelle.

```

-# dominique.moreau dm_accueil3
#accueil
= render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/3/1' }
= render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 1 }
= render :partial => 'p5002_scrollx', :locals => { :space => @site.root_space }
= render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 2 }
.actus= render :partial => 'p1012_site_news'

```

### 1.2.2.4. dm\_actualites.html.haml

```

-# dominique.moreau :: dm_actualites
#actualites.clear
  -#= render 'p1010_works_titles'          → liste des articles (neutralisée)
  = render :partial => 'p1001_articles'

```

### 1.2.2.5. dm\_atelier.html.haml

```

-# dominique.moreau :: dm_atelier
#atelier.clear
= render 'p5002_scrollx'
= render :partial => 'p4004_google_map',
  :locals => { :title => 'Dominique Moreau au 19 ter',
              :xy => '48.862928,2.451888', :z => 15 }
= render 'p1007_text'

```

**1.2.2.6. dm\_categorie.html.haml**

```
-# dominique.moreau : vue dm_categorie
#categorie
= render 'p1007_text'
= render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
         :locals => { :with_logo => true, :nav => nil,
                   :with_subtitles => true }
```

**1.2.2.7. dm\_contact.html.haml**

```
-# dominique.moreau dm_contact
#contact
#comment= render 'p3001_site_comments'
= render 'p1007_text'
```

**1.2.2.8. dm\_divers.html.haml**

```
-# dominique.moreau :: dm_divers
#divers
= render 'p1009_picture_and_text'
.clear
```

**1.2.2.9. dm\_galerie\_free.html.haml**

```
-# dominique.moreau :: dm_galerie_free
#galerie
= render 'p5003_free'
```

**1.2.2.10. dm\_galerie\_grid.html.haml**

```
-# dominique.moreau : vue galerie
#galerie
= render 'p5001_grid'
```

**1.2.2.11. dm\_intro.html.haml**

```
-# dominique.moreau dm_intro
#intro
= render 'p1009_picture_and_text'
```

**1.2.2.12. dm\_liens.html.haml**

```
-# dominique.moreau :: dm_liens
#liens
= render 'p1007_text'
= render 'p1017_images_with_text'
```

**1.2.3. Générateurs d'œuvres****1.2.3.1. dm\_tableau.html.haml**

```
-# dominique.moreau :: vue dm_tableau
#tableau
= render 'p1015_picture_with_description'
```

**1.2.3.2. dm\_zoom.html.haml**

```
-# dominique.moreau :: vue dm_zoom
= render 'p7002_no_robots'
#zoom
= render :partial => 'p1015_picture_with_description',
         :locals => { :zoom => true }
```

## 1.3. Site CM

### 1.3.1. Gabarits

#### 1.3.1.1. cm1.html.haml

```
-# celia.moreau : base layout cm1 without page_title
!!! 5
%html(lang='fr')
  = render 'p7001_standard_html_head'
  %body
    #body
      = content_for?(:content) ? yield(:content) : yield
      = render 'p9001_standard_footer'
```

#### 1.3.1.2. cm2.html.haml

```
-# celia.moreau : layout cm2 with page_title
= content_for :content do
  = render :partial => 'see/p2001_standard_header',
    :locals => { :with_logo => true }
  = yield

= render :template => '__sites__/' + @site.name + '/cm1'
```

### 1.3.2. Générateurs d'espaces

#### 1.3.2.1. cm\_accueil.html.haml

```
-# celia.moreau / cm_accueil
#accueil
#text
#title
  = render 'p2003_header_without_logo'
  = render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/14/1' }
#menu
  = render 'p1008_menu_2_levels'
#actu
  = render 'p1007_text'
  = render 'p1012_site_news'
#logo
  = site_image_tag @site.logo
#image
  = render 'p1016_random_work_picture'
```

#### 1.3.2.2. cm\_actus.html.haml

```
-# celia.moreau Actualités
#news
  = render 'p1001_articles'
```

#### 1.3.2.3. cm\_bijoux.html.haml

```
-# celia.moreau :: cm_bijoux
-# with: @gen_params['a_move3d_kx'] : speed X for a_move_3d (default: 0)
-# with: @gen_params['a_move3d_ky'] : speed Y for a_move_3d (default: 0)
= render 'p5003_free'
```

#### 1.3.2.4. cm\_contact.html.haml

```
-# celia.moreau Contact
#contact
#comment= render 'p3001_site_comments'
  = render 'p1007_text'
```

#### 1.3.2.5. cm\_dessins.html.haml

```
-# dessins: Galerie de dessins
#dessins.rounded
#scrollLinks
```

```

= link_to image_tag('symbols/tri-lft.gif'), '#', :id => 'mouseover_left'
= link_to image_tag('symbols/tri-rt.gif'), '#', :id => 'mouseover_right'
#outer
  %table#container.container
    %tr
      - @space.picture_stickers.each do |sticker|
        - wk = sticker.work
          %td
            .stick.rounded
              = link_to site_image_tag(wk.thumbnail,
                :title => "#{sticker.number} : #{wk.title} #{wk.made_at}"),
                a_p_path(@site, @space, sticker)
:javascript
  var a_scrollx = { static: 'outer'          // bloc statique englobant
                  , mobile: 'container'     // bloc à déplacer
                  , left: 'mouseover_left'  // flèche gauche
                  , right: 'mouseover_right' // flèche droite
                  , delta: 5                // pas d'avancement
                  , timeoutID: 0           // (purpose interne)
                  };
= javascript_include_tag 'jquery'
= javascript_include_tag 'a_scrollx'

```

### 1.3.2.6. cm\_livre.html.haml

```

-# celia.moreau Contact
#book
  = render 'p1007_text'
  = render 'p3002_page_comments'

```

## 1.3.3. Générateurs d'œuvres

### 1.3.3.1. cm\_dessin.html.haml

```

-# celia.moreau / dessin
#dessin
  #image= image_tag @site_images_path + @sticker.work.filename
  #text
    = render :partial => 'p2002_sticker_header',
              :locals => { :with_logo => true, :purposes => 'picture' }
    = render 'p1005_work_description'

```

### 1.3.3.2. cm\_photo.html.haml

```

-# celia.moreau :: cm_photo
= render :partial => 'p2002_sticker_header',
         :locals => { :with_logo => true }
#photo
  #image= image_tag @site_images_path + |
              @sticker.work.filename unless @sticker.work.filename.nil? |
  #text
    = render 'p1005_work_description'

```

## 1.4. Site CS

---

### 1.4.1. Gabarits

#### 1.4.1.1. cs\_2.html.haml

```

-# catherine.seher : gabarit cs_2
!!! 5
%html(lang='fr')
  = render 'p7001_standard_html_head'
  %body
    #conteneur
      = render :partial => 'p2005_header_with_menu',
                  :locals => { :with_title => true, :space => @site.root_space }
    #contenu

```

```

    = yield
  = render 'p9001_standard_footer'

```

## 1.4.2. Générateurs d'espaces

### 1.4.2.1. cs\_accueil.html.haml

```

-# catherine.seher : vue cs_accueil
#accueil
  = render 'p1009_picture_and_text'

```

### 1.4.2.2. cs\_actus.html.haml

```

-# catherine.seher :: cs_actus
#actus
  = javascript_include_tag('jquery.min')
  = render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/15/1' }
  = render 'p1007_text'
  = render :partial => 'p1012_site_news', :locals => { :without_links => true }

```

### 1.4.2.3. cs\_contact.html.haml

```

-# catherine.seher :: cs_contact
#contact
  = render 'p1007_text'

```

### 1.4.2.4. cs\_galerie2.html.haml

```

-# dessins: Galerie de dessins
#galerie
  #scrollLinks
    = link_to image_tag('symbols/tri-lft.gif'), '#', :id => 'mouseover_left'
    = link_to image_tag('symbols/tri-rt.gif'), '#', :id => 'mouseover_right'
  #outer
    %table#container.container
      %tr
        - @space.picture_stickers.each do |sticker|
          - wk = sticker.work
            %td
              .stick
                -#= link_to image_tag(@site_images_path + wk.thumbnail,
                = link_to site_image_tag(wk.thumbnail,
                  :title => "#{tt(wk.title)} #{wk.made_at}"),
                  a_p_path(@site, @space, sticker)
:javascript
  var a_scrollx = { static: 'outer'          // bloc statique englobant
                  , mobile: 'container'    // bloc à déplacer
                  , left:  'mouseover_left' // flèche gauche
                  , right: 'mouseover_right' // flèche droite
                  , delta: 5                // pas d'avancement
                  , timeoutID: 0           // (purpose interne)
                  };
  = javascript_include_tag 'jquery.min'
  = javascript_include_tag 'a_scrollx'

```

## 1.4.3. Générateurs d'œuvres

### 1.4.3.1. cs\_tableau.html.haml

```

-# catherine.seher : vue cs_tableau !
#tableau
  #image= image_tag @site_images_path + @sticker.work.filename
  #texte
    = render :partial => 'p1006_next_sticker',
      :locals => { :purposes => 'picture' }
    = render 'p1005_work_description'

```

## 1.5. Site PTK

### 1.5.1. Gabarits

#### 1.5.1.1. ptk1.html.haml

```

-# petaouchnock :: layout ptk1 with header
!!! 5
%html(lang="#{I18n::locale}")
  = render :partial => 'p7001_standard_html_head'
  %body
    = image_tag @site_images_path + 'paysageneige243-796x1040.jpg', :id => 'bgimg'
    #container
      = render :partial => 'p2006_header_with_menu_2_levels',
        :locals => { :with_title => true }

    = yield

    = render 'p9001_standard_footer'
    #road= image_tag @site_images_path + "ptk-man-136x158-t-111117.png", :id => 'man'
-#= javascript_include_tag 'jquery-animate-clip'
= javascript_include_tag 'jquery.fullscreenr.js'
:javascript
  var FullscreenOptions = { width: 796, height: 1040, bgID: '#bgimg' };
  jQuery.fn.fullscreenr(FullscreenOptions);
  $('#man').click(function(event){
    $(this).slideUp({queue: false, duration: 1000})
      .delay(1000)
      .slideDown({duration: 1000});
  });
  function runMan() {
    $('#man')//.css('clip', 'rect(0px,136px,158px,0px)')
      .delay(10000)
      .animate({left: '100%'}, 10000, 'linear')
      .delay(10000)
      // .animate({clip: 'rect(0px,272px,158px,136px)'}, 2000)
      .animate({left: -136}, 000, 'linear', runMan)
      // .animate({clip: 'rect(0px,136px,158px,0px)'}, runMan)
      // rect(0px,136px,158px,0px) rect(0px,272px,158px,136px)
  }
  runMan();

```

### 1.5.2. Générateurs d'espaces

#### 1.5.2.1. ptk\_chapter.html.haml

```

-# petaouchnock : view ptk_chapter
.chapter-header
  = render :partial => 'p2001_standard_header',
    :locals => { :with_parent => false }
  - unless (chapter_text = @space.work_for_purpose('image+text')).nil?
    .section
      - unless chapter_text.filename.blank?
        = image_tag @site_images_path + chapter_text.filename
      - unless (description = tt(chapter_text.description)).blank?
        .header= clean_simple_format description
        = raw tt(chapter_text.text)
      .clear

  - if (columns = @space.visible_children(@see_visibility)).any?
    .columns
      -%h3= t('common_site.columns')
      - columns.each do |column|
        .column
          - if (w = column.work_for_purpose('image+text')) && !w.thumbnail.blank?
            .picture= link_to image_tag(@site_images_path + w.thumbnail), a_p_path(@site,
            column)
            .title= link_to tt(column.title), a_p_path(@site, column)

```

```

        .subtitle= tt(column.subtitle)
        .description= clean_simple_format tt(column.description)
        .clear
    .clear

- if (articles = @space.visible_stickers_for_purpose('article')).any?
  .articles
  -#%h3= t('common_site.articles')
  - articles.each do |article|
    - w = article.work
    - article_link = a_p_path(@site, @space, article)
    .article
    - unless w.thumbnail.nil?
      .picture= link_to image_tag(@site_images_path + w.thumbnail), article_link
    .text
      .title= link_to tt(w.title), article_link
      .subtitle= tt(w.subtitle)
      .description= clean_simple_format tt(w.description)
    .clear
  .clear

```

### 1.5.2.2. ptk\_contact.html.haml

```

-# petaouchnock :: view ptk_contact
#contact
  #comment= render 'p3001_site_comments'
  .left
    = render 'p3007_subscription'
    %hr
    = render 'p1009_picture_and_text'
  .clear

```

### 1.5.2.3. ptk\_home.html.haml

```

-# petaouchnock :: view ptk_home, with layout ptk1
= javascript_include_tag('jquery.min')
= javascript_include_tag('jquery.fullscreenr.js')
= image_tag @site_images_path + 'paysageneige243-796x1040.jpg', :id => 'bgimg'
:javascript
  var FullscreenrOptions = { width: 796, height: 1040, bgID: '#bgimg' };
  jQuery.fn.fullscreenr(FullscreenrOptions);
#container
  = render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/1/1' }
  #home
    = render :partial => 'p2005_header_with_menu',
      :locals => { :with_title => true, :space => @site.root_space }
    = render 'p1009_picture_and_text'
    -# = render :partial => 'p1012_site_news'

    = render 'p9001_standard_footer'

```

### 1.5.2.4. ptk\_news.html.haml

```

-# petaouchnock :: ptk_news
#news
  = render :partial => 'p1001_articles', :locals => { :with_time => true }
  .clear

```

## 1.5.3. Générateurs d'œuvres

### 1.5.3.1. ptk\_article.html.haml

```

-# petaouchnock : view ptk_article with @work
#article
  = render :partial => 'p2004_work_header',
    :locals => { :with_parent => false, :purposes => 'article' }
  - unless @work.description.blank?
    .header= clean_simple_format tt(@work.description)
  .section
    - unless @work.filename.blank?

```

```

    = image_tag @site_images_path + @work.filename
    = raw tt(@work.text)
    %p= updated_tag @work.made_at
    .clear

```

## 1.6. Site CL

---

### 1.6.1. Gabarits

#### 1.6.1.1. cl\_1.html.haml

```

-# caty.leveque : gabarit cl_1
!!! 5
%html(lang='fr')
  = render :partial => 'p7001_standard_html_head',
           :locals => { :without_javascript => false }
  %body
    #conteneur
      = yield
    = render 'p9001_standard_footer'

```

#### 1.6.1.2. cl\_2.html.haml

```

-# caty.leveque : gabarit cl_2
!!! 5
%html(lang='fr')
  = render :partial => 'p7001_standard_html_head',
           :locals => { :without_javascript => false }
  %body
    #conteneur
      #entete
        = link_to_unless_current @site.title2, a_p_path(@site),
                               :title => t('header.go_home')
      .clear

      = render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
           :locals => { :space => @site.root_space, :only => @space.name,
                       :with_subtitles => false }

    #contenu
      = yield

    = render 'p9001_standard_footer'

```

#### 1.6.1.3. cl\_3.html.haml

```

-# caty.leveque : gabarit cl_3
!!! 5
%html(lang='fr')
  = render :partial => 'p7001_standard_html_head',
           :locals => { :without_javascript => false }
  %body
    #conteneur
      #entete
        = link_to_unless_current @site.title2, a_p_path(@site),
                               :title => t('header.go_home')
      .clear
      = render :partial => defined?(@work) ?
           'p2002_sticker_space_header' : 'p2001_space_header',
           :locals => { :with_parent => true, :with_subtitle => true,
                       :purposes => 'picture' }

    #contenu
      = yield

    = render 'p9001_standard_footer'

```

#### 1.6.1.4. cl\_3\_variable.html.haml

```

-# caty.leveque : gabarit cl_3_variable
!!! 5

```

```
%html(lang='fr')
= render :partial => 'p7001_standard_html_head',
      :locals => { :background => 'background_h' }
%body
#conteneur
= render :partial => defined?(@work) ? 'p2002_sticker_space_header' :
'p2001_space_header',
      :locals => { :with_parent => true, :with_subtitle => true }
#contenu
= yield
#signature
= link_to_unless_current @site.title, a_p_path(@site),
      :title => t('header.go_home')
#work_footer= render 'p9001_standard_footer'
```

## 1.6.2. Générateurs d'espaces

### 1.6.2.1. cl\_accueil.html.haml

```
-# caty.leveque : cl_accueil
= render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/3/1' }
#accueil
#entete= @site.title
.clear
= render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
      :locals => { :space => @site.root_space, :only => @space.name }
= render :partial => 'p1009_picture_and_text'
= render :partial => 'p1012_site_news'
```

### 1.6.2.2. cl\_actualites.html.haml

```
-# caty.leveque : cl_actualites
#actualites.clear
-#= render 'p1010_works_titles'
= render :partial => 'p1001_articles'
```

### 1.6.2.3. cl\_annee.html.haml

```
-# caty.leveque : cl_annee
#annee
= render 'p5003_free'
```

### 1.6.2.4. cl\_annee\_variable.html.haml

```
-# caty.leveque : cl_annee_variable
#annee
= render 'p5003_free'
```

### 1.6.2.5. cl\_contact.html.haml

```
-# caty.leveque : cl_contact
#page_contact
#atelier= render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 1 } #atelier
#carte= render :partial => 'p4004_google_map', |
      :locals => { :title => 'Atelier de Caty Lévêque à Nanterre', |
      :xy => '48.89503,2.20247', :z => 11 } |

#liens= render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 2 } # liens
#comment= render 'p3001_site_comments'
.clear
```

### 1.6.2.6. cl\_parcours.html.haml

```
-# caty.leveque : cl_parcours
#parcours.clear
= render 'p1007_text'
```

### 1.6.2.7. cl\_rubrique.html.haml

```

-# caty.leveque : cl_rubriques
#rubrique

```

## 1.6.3. Générateurs d'œuvres

### 1.6.3.1. cl\_oeuvre.html.haml

```

-# caty.leveque : vue cl_oeuvre
#oeuvre
  = render 'p1015_picture_with_description'

```

## 1.7. Site CEP

---

### 1.7.1. Gabarits

#### 1.7.1.1. cep\_2.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : layout standard cep_2
!!! 5
%html(lang="fr")
  = render 'p7001_standard_html_head'
  %body
    .container
      %a(name='top')
        - name = @space.name.blank? ? nil : "tete_#{@space.name}"
        .intro(id=name)
          %h1= @site.title
          = render 'p4003_errors'
          - unless @space == @site.root_space
            %h2= (@space.redirect_to == 0 ? '' : @space.parent.title + ' / ') +
@space.title
          = render :partial => 'p1009_picture_and_text', :locals => { :purpose =>
'header' }
          = yield(:intro)
          %hr
          #navigation
            #menu.bloc
              %h3= link_to_unless_current 'Sommaire',
                a_p_path(@site, @site.root_space),
                :title => t('header.go_home')
              = render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
                :locals => { :space => @site.root_space }
            = yield(:navigation)
          = render 'p3004_visibility_levels'
          #principal
            = content_for?(:principal) ? yield(:principal) : yield
          %hr.clear
          = render :partial => 'p9001_standard_footer'

```

### 1.7.2. Générateurs d'espaces

#### 1.7.2.1.

#### 1.7.2.2. cep\_chants2.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_chants2 sur 2 niveaux
= render :partial => site_filepath('cep_chants_1_ou_2_niveaux'),
  :locals => { :nb_niveaux => 2 }

```

#### 1.7.2.3. cep\_chants.html.haml

Non utilisé actuellement

```

-# chorale.est-parisien : cep_chants sur 1 niveau
= render :partial => site_filepath('cep_chants_1_ou_2_niveaux'),
  :locals => { :nb_niveaux => 1 }

```

#### 1.7.2.4. cep\_chapitre.html.haml

```

-# projet_a : view a_chapter
- unless (chapter_text = @space.work_for_purpose('text')).nil?
  - unless chapter_text.description.blank?
    %header= clean_simple_format chapter_text.description
- if (articles = @space.visible_stickers_for_purpose('article', @see_visibility)).any?
  .articles
  -#%h3= t('common_site.articles')
  - articles.each do |article|
    .title= link_to extra_format(article.work.title), a_p_path(@site, @space, article)
    .subtitle= extra_format(article.work.subtitle)
    %em>= extra_format(article.work.description)
    - unless (made_at = updated_tag article.work.made_at).nil?
      = raw " (#{made_at})"
    %br
- unless chapter_text.nil?
  .section
  - unless chapter_text.filename.blank?
    = image_tag @site_images_path + chapter_text.filename
  = raw chapter_text.text
  -#= updated_tag chapter_text.made_at

```

#### 1.7.2.5. cep\_contact.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_contact
#contact.bloc
%a(name='franklin')
%h3= 'Localisation de la salle Franklin à Montreuil (93)'
= render :partial => 'p4004_google_map', |
  :locals => { :title => 'Salle Franklin à Montreuil', |
    :xy => '48.8635,2.4443', :z => '15' } |

```

#### 1.7.2.6. cep\_documents.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_documents
- if @see_visibility >= MEMBER
  #bloc_jplayer.bloc.member
  = render 'p4007_jplayer'
#documents.bloc
= render :partial => site_filepath('cep_chants_d_un_espace'), :locals => {
:without_title => true }

= render site_filepath('cep_bloc_pupitres')

```

#### 1.7.2.7. cep\_membres.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_membres
- nom = @space.name.blank? ? nil : @space.name
.rubrique(id=nom)
= render :partial => 'p1019_sections', :locals => { :with_title => true }
= render :partial => 'p3005_members',
  :locals => { :filters => %w(soprano alto tenor ba),
    :except => %w(invite chef),
    :titles => ['Sopranos', 'Altos', 'Ténors', 'Barytons et
basses'] }

```

#### 1.7.2.8. cep\_mur.html.haml

```

-# chorale.est-parisien: cep_mur
#mur
= render 'p5003_free'

```

#### 1.7.2.9. cep\_repetitions.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_repetitions
- if @see_visibility >= MEMBER
  #bloc_jplayer.bloc.member
  = render 'p4007_jplayer'
#repetitions
- @space.children.each do |repet|

```

```

-#.bloc<
  %div<
    %span.title<= repet.title
    %span.subtitle= repet.subtitle
    = repet.description
    = render :partial => site_filepath('cep_chants_d_un_espace'), :locals => { :space =>
repet }

= render site_filepath('cep_bloc_pupitres')

```

#### 1.7.2.10. cep\_rubrique.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_rubrique
- nom = @space.name.blank? ? nil : @space.name
.rubrique(id=nom)
  = render :partial => 'p1019_sections', :locals => { :with_title => true }

```

### 1.7.3. Générateurs d'œuvres

#### 1.7.3.1. cep\_accueil.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_accueil
= content_for :principal do
  #accueil
    #actus.bloc
      %h3= 'Dernières actualités'
      = render :partial => 'p1012_site_news',
        :locals => { :news_space => @site.news_space }
      = render :partial => 'p1019_sections', :locals => { :with_title => true }

```

#### 1.7.3.2. cep\_actualites.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_actualites
#actualites
  = render :partial => 'p1001_articles', :locals => { :with_time => true }

```

#### 1.7.3.3. cep\_chant.html.haml

```

-# chorale.est-parisien : cep_chant = fiche détail sur une œuvre chant
- unless @work.data && @work.data.include?('no_jplayer')
  - klass = @work.data && @work.data.include?('jplayer') ? nil : 'member'
  - if @see_visibility >= MEMBER || klass.nil?
    #bloc_jplayer.bloc(class=klass)
      = render :partial => 'p4007_jplayer', :locals => { }
#chant.bloc
  = render :partial => 'p1501_article', :locals => { :with_titles => true }

- content_for :navigation do
  - if @see_visibility >= MEMBER
    - attachments = @work.attachments.order(:number)
    - unless attachments.empty?
      #pupitres.bloc.member
        %h3= 'Pupitres'
        %ul
          - attachments.each do |sound|
            %li<= link_to sound.title.match(/-\s([^-]*)$/)[1], sound.reference, :title =>
sound.title, 'data-data' => sound.data, :class => 'song'
          - parent = @work.parent || @work
          - children = parent.visible_children(@see_visibility)
          - unless children.empty?
            #composition.bloc
              %h3= link_to_unless_current parent.title, a_p_path(@site, @space, @sticker)
              %ul
                - children.each do |child|
                  %li<
                    = link_to_unless_current(child.title,
                      a_p_path(@site, @space, @sticker, child)) do
                      - content_tag('span', child.title, :class => 'current')
                      - unless child.subtitle.blank?
                        %span.subtitle= child.subtitle

```

```
- logger.debug "---- cep_chant: @work.data = #{@work.data}"
- if @see_visibility >= MEMBER || (@work.data && @work.data.include?('jplayer'))
  - content_for :stylesheets do
    = stylesheet_link_tag 'jplayer/jplayer.blue.monday'
```

#### 1.7.3.4. cep\_evenement.html.haml

```
-# chorale.est-parisien : cep_evenement
#evenement.bloc
= render :partial => 'p1501_article', :locals => { :with_titles => true }
- unless (localisation = coordinates_to_decimal(@work.data)).blank?
  - title, xy, z = localisation.split(';')
  = render :partial => 'p4004_google_map', |
    :locals => { :title => title, :xy => xy, :z => z } |
```

## 1.8. Site JG

---

### 1.8.1. Gabarits

#### 1.8.1.1. jg\_1.html.haml

```
-# jacques.galan : gabarie jg_1 avec menu principal
!!! 5
%html(lang="#{I18n::locale}")
= render 'p7001_standard_html_head'
%body
  #signature= link_to_unless_current image_tag((@site_images_path + @site.logo),
    :alt => 'GALAN'),
    a_p_path(@site), :title => t('header.go_home')
= render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
  :locals => { :space => @site.root_space, :only => 'divers' }
.clear
= yield
= render :partial => 'p9001_standard_footer'

- content_for :stylesheets do
  %link(href='http://fonts.googleapis.com/css?family=EB+Garamond' rel='stylesheet'
type='text/css')
```

#### 1.8.1.2. jg\_2.html.haml

```
-# jacques.galan : gabarie jg_1 avec entête locale
!!! 5
%html(lang="#{I18n::locale}")
= render 'p7001_standard_html_head'
%body
  #signature= link_to_unless_current image_tag((@site_images_path + @site.logo),
    :alt => 'GALAN'),
    a_p_path(@site), :title => t('header.go_home')
= render :partial => defined?(@work) ? 'p2002_sticker_space_header' : |
  'p2001_space_header', |
  :locals => { :with_parent => true, :with_grandparent => true, |
    :with_root => false, |
    :with_work => true, :with_subtitle => false, |
    :purposes => 'picture' } |

= yield
= render 'p9001_standard_footer'

- content_for :stylesheets do
  %link(href='http://fonts.googleapis.com/css?family=EB+Garamond' rel='stylesheet'
type='text/css')
```

### 1.8.2. Générateurs d'espaces

#### 1.8.2.1. jg\_accueil.html.haml

```
-# jacques.galan : jg_accueil
#accueil
```

```

= render :partial => 'p4006_browser', :locals => { :xinfo_url => '/fr/p/19/1' }
= render 'p1009_picture_and_text'
#direct
  = render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
    :locals => { :with_sublogo => true, :nav => nil,
      :only => ['peintures', 'illustrations']}
.actus
  = render 'p1012_site_news'

```

#### 1.8.2.2. ig\_actualites.html.haml

```

-# jacques.galan : jg_actualites
#actualites
  = render 'p1001_articles'

```

#### 1.8.2.3. ig\_categorie.html.haml

```

-# jacques.galan : vue jg_categorie
#categorie
  - if @space.parent_id != @site.root_space_id
    = render :partial => 'p2001_space_header',
      :locals => { :with_parent => true }
  = render 'p5002_scrollx'
#text_menu
  = render 'p1009_picture_and_text'
  = render :partial => 'p1008_menu_2_levels',
    :locals => { :with_logo => true, :nav => nil,
      :with_subtitles => false }

.clear

```

#### 1.8.2.4. ig\_contact.html.haml

```

-# jacques.galan : jg_contact
#page_contact
  %article#atelier= render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 1 } #atelier
  - unless (localisation = coordinates_to_decimal(@gen_params['localisation'])).blank?
    - title, xy, z = localisation.split(';')
    %article#carte= render :partial => 'p4004_google_map', |
      :locals => { :title => title, :xy => xy, :z => z } |

  %article#liens= render :partial => 'p1007_text', :locals => { :number => 2 } # liens
  %article#comment= render 'p3001_site_comments'
.clear

```

#### 1.8.2.5. ig\_jubiloland.html.haml

```

-# jacques.galan : vue jg_jubiloland
#jubiloland
  = render :partial => 'p2001_space_header',
    :locals => { :with_parent => true }
  = render 'p1009_picture_and_text'

```

#### 1.8.2.6. ig\_mur.html.haml

```

-# jacques.galan: jg_mur
#mur
  = render 'p5003_free'

```

#### 1.8.2.7. ig\_rubrique.html.haml

```

-# jacques.galan : jg_rubrique
#rubrique
  #section1= render :partial => 'p1009_picture_and_text', :locals => { :number => 1 }
  #section2= render :partial => 'p1009_picture_and_text', :locals => { :number => 2 }

```

### 1.8.3. Générateurs d'œuvres

#### 1.8.3.1. ig\_livre.html.haml

```

-# jacques.galan :: vue jg_livre
#oeuvre
- page_id = (page = @work.attachments.first).nil? ? nil : page.id
= render 'p1015_picture_with_description'
- if @work.attachments.any?
  .lire= link_to image_tag("/images/symbols/picto_zoom.png",
                        :alt => (help = 'Lire le livre')) + ' ' + help,
                a_p_path(@site, @space, @sticker, 'a0'),
                :rel => 'nofollow'

```

#### 1.8.3.2. ig\_oeuvre.html.haml

```

-# jacques.galan :: vue jg_oeuvre
#oeuvre
= render 'p1015_picture_with_description'

```

#### 1.8.3.3. ig\_page.html.haml

```

-# jacques.galan :: vue jg_page
#page
= render :partial => 'p1023_2pages_reader',
         :locals => { :offset => (@work.data &&
                                !!(@work.data =~ /no_offset/)) ? 0 : 1 }

```

#### 1.8.3.4. ig\_planche.html.haml

```

-# jacques.galan :: vue jg_planche
#planche
= render 'p1015_picture_with_description'

```

## 2. COMPOSANTS DE RÉFÉRENCE

### 2.1.1.1. \_p7001\_standard\_html\_head.html.haml

```

-# _p7001_standard_html_head
- without_javascript ||= false
- refresh_delay ||= @gen_params['refresh_delay']
- refresh_redirect_to ||= @site.root_space
- object = (defined?(@work) && @work) ? @work : (defined?(@space) && @space) ? @space :
nil
- exception = (!object.nil? && (object == @site.root_space || object ==
@site.intro_space))
%head
  %meta(charset='UTF-8')
  %title= page_site_title
  %meta(name="application-name" content="#{APP[:CODE]}")
  - if @see_visibility > VISITOR
    %meta(name='robots' content='noindex, nofollow')
  - unless object.nil? || @see_visibility > VISITOR
    - description = extra_format(tt(object.description))
    - description = extra_format(tt(@site.description)) if exception &&
description.blank?
    - unless description.blank?
      %meta(name='description' content="#{description.gsub("\n", ' ')}")
    - keywords = tt(object.keywords)
    - keywords = tt(@site.keywords) if exception && keywords.blank?
    - unless keywords.blank?
      %meta(name='keywords' content="#{keywords}")
  - if refresh_delay
    %meta(http-equiv="refresh" content="#{refresh_delay}; URL=#{a_p_path(@site,
refresh_redirect_to)}")
  = yield :head
  = csrf_meta_tag
  = site_favicon_link_tag
  = stylesheet_link_tag "jquery-ui"
  = stylesheet_link_tag 'a_components'
  = yield :stylesheets
  = site_stylesheet_link_tag
  - unless @site.background.blank?
    - bg = see_background(defined?(background) ? background : 'background')
    - body_bg = "body {background:#{bg};}"
    - media = @gen_params['background_media']
    %style(type="text/css")
      = media.nil? ? body_bg : "@media #{media} {#{body_bg} }"
  = yield :stylesheets2
/[if lte IE 8]
  = javascript_include_tag 'ie'
- unless without_javascript
  = javascript_include_tag :defaults
= yield :javascript

```